

— eloy water

récupérateur d'eau de pluie waterfix[®]

eloy



3 à 20 m³
béton



10 ans
de garantie




économie
de **50%**
de votre eau
courante



investissement
à vie

préserver la ressource d'eau potable, c'est notre responsabilité à tous



97,5% de l'eau sur Terre est de l'eau salée contenue dans les océans

Seul 1% de l'eau est potable et liquide. L'eau potable liquide est donc une ressource rare et précieuse. Cette rareté va s'accroître dans les années à venir, avec des périodes de sécheresse de plus en plus étendues.

Protéger cette ressource est notre mission, en réservant l'eau potable aux applications nobles (alimentation et hygiène).

De l'arrosage de votre jardin au lavage de votre voiture, en passant par votre machine à lessiver... toutes ces tâches du quotidien sont possibles en utilisant de l'eau de pluie.

La gamme waterfix® d'eloy est composée de récupérateurs d'eau de pluie en béton préfabriqués qui permettent de constituer une réserve d'eau issue de votre toiture d'un **volume nettement plus élevé** que celui proposé par un simple récupérateur d'eau de pluie.

La réutilisation de l'eau de pluie est soumise à une réglementation stricte :
prenez contact avec notre équipe commerciale, qui répondra à toutes vos questions !

ses caractéristiques




nous avons développé
notre **gamme complète de
citernes d'eau de pluie waterfix®**
sur base de deux simples
caractéristiques : la facilité de
choix et la simplicité d'utilisation

Les références de la gamme se composent de :

- cuves en béton
- solutions de préfiltration
- rehausses
- pack jardin (en option)

Ces différents éléments offrent des combinaisons
totalement modulables qui conviendront parfaitement
quel que soit le type de terrain !



ses avantages



résistance

solide,
elle est construite
pour durer grâce au
béton armé de fibres
ultra-résistant



facilité

efficace, elle sait
se faire oublier grâce
à son intégration
paysagère minimale qui
la rend presque invisible



fiabilité

rendements
inégalables : l'eau de
pluie peut être réutilisée
dans la maison et
pour le jardin



économie

réduction de
votre consommation
d'eau courante
pouvant aller
jusqu'à 50% !

sa gamme

béton C-90

- (1) tolérance de ± 2 cm
(2) poids sans tampon ni palette
(3) hauteur du fil d'eau en entrée
(4) hauteur du fil d'eau en sortie

volume utile	référence	volume total L	longueur cm	largeur cm	hauteur cm ⁽¹⁾	poids t ⁽²⁾	FEE cm ⁽³⁾	FES cm ⁽⁴⁾
4 m³	WATEUC904	4000	224	162	150	2,20	124,5	120,5
4,5 m³	WATEUC904.5	4500	238	158	185	2,50	160	158
	WATEUC904.5-FILT10	4500	238	158	185	2,50	160	158
6 m³	WATEUC906	6000	238	158	225	2,80	200	198
	WATEUC906-FILT10	6000	238	158	225	2,80	200	198
7,5 m³	WATEUC907.5	7500	238	158	265	3,30	237	235
	WATEUC907.5-FILT10	7500	238	158	265	3,30	237	235
10 m³	WATEUC9010	10000	260	238	240	5,80	213	209
	WATEUC9010-FILT10	10000	260	238	240	5,80	216	212
	WATEUC9010-FILT2	10000	260	238	240	5,80	205	190
15 m³	WATEUC9015	15000	370	238	240	7,60	213	209
	WATEUC9015-FILT10	15000	370	238	240	7,60	216	212
	WATEUC9015-FILT2	15000	370	238	240	7,60	205	190
20 m³	WATEUC9020	20000	480	238	240	9,50	213	209
	WATEUC9020-FILT10	20000	480	238	240	9,50	216	212
	WATEUC9020-FILT2	20000	480	238	240	9,50	205	190



sa composition

Notre système de filtration in-filtro a été développé sur-mesure pour les cuves de la gamme waterfix®. Ce filtre est installé directement en usine et est totalement intégré à la cuve. Ses avantages sont nombreux :

- pré-installé à la cuve waterfix®
- dispositif de filtration ultra-complet et performant
- facile à retirer et à nettoyer
- système empêchant l'intrusion des nuisibles (rats, etc.)
- matériau polyéthylène : résistant, inaltérable et recyclable



son pack jardin

avec le **pack jardin**,
disposez aisément et à tout moment
de l'eau de pluie pour l'arrosage

Simple, compact et performant, le **pack jardin** est composé d'une pompe **Divertron®** et d'un raccord rapide **Gardena®**, et est compatible avec toute la gamme waterfix®.

- **kit de raccord rapide Gardena® :**
le kit de raccord rapide Gardena® permet d'installer un point de raccordement d'un tuyau d'arrosage directement dans le jardin. Il se compose d'une prise d'eau enterrée reliée à la pompe immergée DAB Divertron®. Cette dernière se déclenche à l'ouverture du tuyau d'arrosage et permet l'arrosage du jardin.



sa garantie



10 ans
de garantie
sur la cuve

Vous souhaitez en savoir plus sur l'eau de pluie et les solutions qu'eloy water peut vous proposer ? Rendez-vous sur eau-de-pluie.eloywater.be

dimensionnement

d'une cuve d'eau de pluie

potentiel annuel de récupération des eaux de pluie

précipitations L/m ² /an	surface de toiture m ²	coefficient de perte 0,9 (tuiles) 0,8 (toit ondulé) 0,6 (toit plat)	=	A
.....	X	X	=	

besoin annuel d'eau de pluie

WC classique	par personne/an	9800 L/an.EH	X	personnes	=		
WC économe	par personne/an	8760 L/an.EH	X	personnes	=		
machine à laver	par personne/an	2364 L/an.EH	X	personnes	=		
nettoyage/lavage	par personne/an	365 L/an.EH	X	personnes	=		
arrosage jardin	par m ²	20 L/an.EH	X	m ²	=		
arrosage potager	par m ²	160 L/an.EH	X	m ²	=		
besoin en eau de pluie L/an						=	B

capacité de la cuve

moyenne entre l'eau collectée A et le besoin annuel B		volume de stockage nécessaire L	
.....	A +	B	X
2		21 jours (3 semaines de réserve)	
		365 jours	
		=	

économies

besoin annuel B L	prix de l'eau euros/m ³ *	gain annuel euros
.....	B X	=
1000		

Si votre habitation est équipée d'une **toiture plate ou végétale**, prenez contact avec votre technico-commercial qui étudiera avec vous votre projet.

un accompagnement **total** pour **votre** projet



le choix du bon produit **pour une satisfaction complète**

Quelle que soit la solution dont vous avez besoin, l'équipe commerciale eloy water vous accompagne tout au long de l'expérience client : du choix du produit le plus adapté aux spécificités de votre chantier, jusqu'à l'installation et la mise en route de celui-ci.



Nos commerciaux sont formés pour répondre à toutes les questions que vous vous posez concernant la filière d'assainissement eloy water qui vous est proposée.

une formation produit personnalisée **pour un rendement optimal**

Votre commercial peut vous renseigner quant aux bonnes pratiques d'utilisation qui garantiront un rendement optimal du produit eloy water, et également répondre à toute question que vous pourriez vous poser sur votre produit.



eloy water participe à un vaste programme de reforestation
avec **Sylva Nova**



le contrat d'entretien pour une totale sérénité

Suite à l'acquisition d'un produit eloy water, le technicien vous propose un **contrat d'entretien**.

Celui-ci vous offre la garantie de ne plus avoir à vous soucier de l'entretien de votre installation : nos techniciens formés par nos soins et spécialisés dans nos produits s'en occupent pour vous. eloy water vous contactera une fois par an afin de convenir d'un rendez-vous pour entretenir votre produit.

SAV et assistance pour un suivi sans souci

eloy water met le client au centre de ses priorités. Ainsi, **nous vous garantissons une assistance de proximité, réactive et disponible** grâce à notre équipe commerciale belge qui couvre l'entièreté de la Wallonie, du Hainaut, de Bruxelles, de Namur, du Brabant wallon, de la province du Luxembourg et du Grand-Duché de Luxembourg.

Nos techniciens sont qualifiés et assurent l'ensemble des prestations d'entretien, de maintenance, de SAV et de dépannage de tous nos produits.

Plus d'informations sur les services proposés sur eloywater.com

Le métier d'eloy water est associé à un enjeu mondial aujourd'hui incontesté : l'eau.

Outre ses solutions d'assainissement et de rétention qui contribuent déjà au respect de notre environnement, eloy water est aussi un acteur économique et industriel qui assume pleinement sa propre responsabilité sociétale. Depuis 2019, nous participons à une action de reforestation dont l'objectif est de compenser autant que faire se peut les émissions de CO₂ liées aux transports des stations d'épuration.

eloy water s'engage donc cette année encore à planter près de 60.000 arbres en Belgique et en France.

avec eloy, vous n'êtes **jamais** seul(e)

● accompagnement **professionnel**

eloy est à **votre écoute et vous conseille**
pour le dimensionnement et le choix de vos produits

● **logistique**

eloy **livre sur chantier** partout en Wallonie et dans les délais

● **entretien**

les techniciens eloy prennent le relais après l'installation, **soyez tranquille**

● service **après-vente**

eloy **vous assiste** pour toute question, à n'importe quel moment

plus d'infos sur
eloywater.com



eloy water Belgique



eloy water

eloy

Les informations reprises dans ce document sont purement indicatives et ne constituent nullement une offre contractuelle susceptible d'engager la S.A. eloy water ou son réseau de concessionnaires et partenaires. Des modifications peuvent survenir sans préavis dans les produits, offres, prix et garanties qui figurent dans ce document. Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir des informations précises quant aux conditions générales de vente de notre entreprise. Ne pas jeter sur la voie publique.
Éditeur responsable: eloy water S.A. - rue des Spinettes 13, BE-4140 Sprimont - 12/2022